
Coupe du système "Toiture Naturelle Prairie"

Pente 0 à 9%



Plantation de godets de vivaces et/ou d'un mélange de semences Optigrün EKR et de fragments de sédums

Substrat extensif Optigrün E (60 - 200 mm)

Filtre non tissé Optigrün FIL 105

Drain Optigrün FKD 40 (40 mm)

Géotextile absorbant de protection Optigrün RMS 300

Etanchéité anti-racines (conformément aux règles professionnelles)*

Elément porteur adapté**

* Corps de métier Etanchéification ** Corps de métier Entreprise générale *** Des charges plus importantes ou des épaisseurs de couche plus élevées sont souvent nécessaires pour protéger les panneaux isolants contre l´aspiration et l´entraînement au vent

OPTIGRÜN®
TOITURES VÉGÉTALISÉES

Ce dessin se réfère en particulier au complexe de végétalisation de toiture. Les composants fournis par les corps de métier en amont ou en aval ont été en partie simplifiés à l'extrême et doivent être conçus et mis en œuvre selon les normes actuelles de la technique.

Validé:	FR		Dessinateur:	Echelle:	Mise à jour:	Rév.:	N° de dessin:
OBU, HVO, KG		O	MH	sans échelle	29.11.2019	3	ND1.1000_UgD

Reproduction uniquement sur autorisation de l'éditeur. Aucune responsabilité n'est assumée pour les erreurs d'impression. Sous réverve de modifications techniques.